


HIDROGARNE

Spécialistes dans la fabrication de presses hydrauliques sur mesure

SÈRIE SH



SH SERIES

Notre presse hydraulique horizontale à vérin de la série HV est conçue avec une gamme de trois puissances différentes allant de 100 à 250 tonnes.

Les presses hydrauliques horizontales sont spécialement conçues pour le redressage et le pliage de profilés, de barres et de poutres. La conception horizontale de la machine nous permet de manipuler facilement des poutres et des profilés de grande taille. La presse hydraulique horizontale de la série SH de dernière génération a évolué pour devenir une machine polyvalente, capable d'intégrer une variété d'options d'outillage.

Elles fonctionnent à une pression hydraulique inférieure à 320 BAR pour assurer une plus grande durabilité de l'ensemble du système hydraulique.

STRUCTURE ET TABLES

Les presses à dresser hydrauliques horizontales

La série SH est constituée d'une structure électrosoudée en « C » Fabriquée exclusivement en acier S355JR. Elle est stabilisée et usinée à la fin du processus de soudage pour assurer un parallélisme et une précision parfaits. Calculée et conçue avec un logiciel d'éléments finis. Avec tout cela, Nous garantissons toujours nos standards élevés de robustesse, de précision et de qualité.

Elles sont équipées d'un vérin de poussée principal avec anti-rotation et d'une table d'appui arrière en acier de haute résistance et usinée avec des rainures DIN 650. Elles intègrent de série des blocs de support en acier C45E. Deux rouleaux d'accompagnement sont inclus de série. réglables en hauteur, situés un de chaque côté.

CYLINDRE ET GROUPE HYDRAULIQUE

Cylindre à double effet avec tube étiré à froid sans soudure, piston chromé et guides anti-usure sans entretien.

L'actionnement du cylindre s'effectue au moyen d'un distributeur hydraulique à levier.

Groupe hydraulique motorisé à une vitesse.

Fourni avec manomètre à glycérine avec lecture en tonnes et réglage manuel de la pression.

OPTIONAL ACCESSORIES:

- Rails d'alimentation de base d'une longueur de 3.000 mm à 12.000 mm avec réglage en hauteur.
- Rails d'alimentation motorisés d'une longueur de 3.000 mm à 12.000 mm.
- Élévation et inclinaison hydrauliques des rails d'alimentation.
- Équipement de pliage d'une longueur de 415 mm.
- Pompe manuelle supplémentaire à une vitesse, permet deux types de fonctionnement manuel et motorisé.
- Entraînement par pédales électriques basse tension.
- Fins de course millimétrés avec antirotation du vérin et fonctionnement par pédales électriques basse tension.
- Groupe hydraulique à deux vitesses.
- Géométrie adaptée à vos besoins.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET SECURITE

Installation électrique équipée d'un protecteur moteur avec arrêt d'urgence.

Elles sont fournies avec un manomètre à glycérine avec lecture en tonnes et de l'huile hydraulique.

Elles sont conformes et satisfont à toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité selon la réglementation CE.

Elles sont fournies avec un manuel d'instructions.


Modèle	Puissance	Puissance Moteur	Col de cigne	Vitesse travail	Vitesse d'approché	Vitesse retour	Pression maximal	Course piston	Table de supporti	Diamètre des guidés	Table principale	distance entre tables	Hauteur de travail	Blocs du support	largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Poids
SH-100	100	4	300	6,5	---	10	318	450	1.500x500	40	-----	640	800	80x80x500	2.550	1.500	1.450	4.200
SH-150	150	5,5	325	5,5	---	8,5	305	450	1.800x500	40	-----	700	800	100x100x500	2.800	1.800	1.550	5.000
SH-250	250	7,5	375	4,8	---	8,7	350	450	2.000x600	40	-----	800	850	120x120x600	3.000	2.000	1.700	8.500

HIDROGARNE se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations sans préavis.

ADVANCEMENT

HARDNESS STRENGTH CONTROL

VERSATILITY



HIDROGARNE

Ctra. N-II Km. 496. Pol. Ind. Hostal Nou, 2
25250 BELLPUIG- LLEIDA - ESPAGNE
Tel. +34 973 320 666 Fax +34 973 321 312
info@hidrogarne.com

QUI NOUS SOMMES

Actifs sur le marché depuis 1987. Une trajectoire d'entreprise qui a commencé avec la fourniture de machines exclusivement pour le marché espagnol, nous nous sommes progressivement étendus à plusieurs pays européens et exportons actuellement nos presses hydrauliques dans plus de 25 pays du monde entier.

Nous nous appuyons sur plus de 37 ans d'expérience en matière d'innovation, de qualité et d'engagement envers nos clients. Notre progression continue au cours de toutes ces années nous a permis de devenir leaders dans la fabrication de presses hydrauliques. Convaincus de la qualité de nos presses hydrauliques, nous avons étendu notre garantie de fabrication à une période de 2 ans.

Toute notre gamme de presses hydrauliques est entièrement fabriquée par HIDROGARNE.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de presses hydrauliques avec les capacités, les mesures et les caractéristiques techniques adaptées à vos besoins.